



Sistem Seguridad Cia Ltda.

www.sistemseguridad.com

Trabajamos por Tí, Tú Seguridad nos mueve jji

Precios vigentes desde FEBRERO 2026

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR PRECIOS Y CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS SIN PREVIO AVISO

CIRCUITO CERRADO DE TV

HiLook

DVR HD 720P 1080P LITE



DVR-204G-K1 DVR 4 Canales 720P - HiLook Turbo HD/HDCVI/AHD/CVBS, 1 Canal de Audio, Soporta 1 disco duro SATA de hasta 6 TB No incluido. 720P - 1080P LITE PTZ PENTAHIBRIDO. METAL NEGRO



DVR-104G-K1 DVR 4 Canales 720P - HiLook by Hikvision Turbo HD/HDCVI/AHD/CVBS, 1 Canal de Audio, Soporta 1 disco duro SATA de hasta 6 TB No incluido. 720P - 1080P LITE PTZ PENTAHIBRIDO.



DVR-108G-M1 dvr 8 canales Hd 720p Hd 1080p lite **Acusense** H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 1080p lite @ 30 fps Casifica humanos y vehiculos

CAMARAS HD 720P



THC-B210 Cámara Tubo 720P HiLook TurboHD / Gran Angular / Híbrida / Exir Inteligente IR 40mts /Exterior IP66 / Soporta (TVI / AHD / CVI / CVBS) / 2.8 mm / Exterior Interior. Tecnología 4 en 1

CAMARAS HD 1080P



THC-B120-P Cámara Tubo 1080P HiLook by Hikvision - TurboHD / Policarbonato / Gran Angular / Híbrida / Exir Inteligente IR 20mts / Interior Exterior IP66 / Soporta (TVI / AHD / CVI / CVBS) / 2.8mm Tecnología 4 en 1



HC-B320-VF Cámara Tubo 1080P HiLook TurboHD / Metal / Gran Angular / Híbrida / Lente Varifocal 2.8mm - 12mm /Exir Inteligente IR 40mts / Exterior Interior IP66 / Soporta (TVI / AHD / CVI / CVBS). Tecnología 4 en 1



THC-T120-P Cámara Domo 1080P HiLook by Hikvision - Turbo HD /Policarbonato/ Gran Angular / Híbrida / Exir Inteligente IR 20m / Interior / (TVI / AHD / CVI / CVBS) / 2.8mm . Tecnología 4 en 1

CAMARAS HD 1080P CON AUDIO



THC-B120-PS Cámara Tubo 1080P HiLook TurboHD / Policarbonato / Gran Angular / Híbrida / IR 20mts / Interior Exterior IP66 / Soporta (TVI / AHD / CVI / CVBS) / 2.8 mm / Micrófono Integrado



THC-B120-MS Cámara Tubo 1080P HiLook TurboHD / METAL / Gran Angular / Híbrida / IR 20mts / Interior Exterior IP66 / Soporta (TVI / AHD / CVI / CVBS) / 2.8 mm / Micrófono Integrado

CAMARAS HD 1080P COLORVU



THC-T229-M Cámara Domo **ColorVu** / 2 Megapixel / 40 mts IR / Exterior IP66 / dWDR / Lente 2.8 mm / Metal/ Video a color 24 Horas

CAMARAS HD 1080P COLORVU + AUDIO + LUZ ESTROBOS Y SIRENA



THC-B229-PIRXOS Cámara Tubo ColorVu / 1080P / 40 mts IR / AUDIO POR COAXITRON / Imagen a color 24/7 / Lente 2.8 mm / ColorVu Lite / Luz Blanca 40 mts / IP66 / luz estroboscópica incorporada (luz roja y azul)



THC-T229-PIRXOS Cámara Domo ColorVu / 1080P / 40 mts IR / AUDIO POR COAXITRON / Imagen a color 24/7 / Lente 2.8 mm / ColorVu Lite / Luz Blanca 20 mts / IP66 / luz estroboscópica incorporada (luz roja y azul)

CAMARAS HD 1080P LUZ HIBRIDA + COLORVU LITE + AUDIO



THC-B129-LPS Cámara Tubo ColorVu Luz Híbrida/ 1080P / AUDIO POR COAXITRON / Imagen a color 24/7 / Lente 2.8 mm / ColorVu Lite / Luz Blanca 20 mts / IP66 / Policarbonato



THC-B229-LS Cámara Tubo ColorVu Luz Híbrida/ 1080P/ 40 mts IR / AUDIO POR COAXITRON / Imagen a color 24/7 / Lente 2.8 mm / ColorVu Lite / Luz Blanca 20 mts / IP66 / Metal



THC-T129-LPS Cámara Domo ColorVu Luz Híbrida/ 1080P / AUDIO POR COAXITRON / Imagen a color 24/7 / Lente 2.8 mm / ColorVu Lite / Luz Blanca 20 mts / IP66 / Policarbonato



THC-T229-LMS Cámara Domo ColorVu / 1080P Luz Híbrida/ 40 mts IR / AUDIO POR COAXITRON / Imagen a color 24/7 / Lente 2.8 mm / ColorVu Lite / Luz Blanca 20 mts / IP66 / Metal

Dual Light + Audio + Luz Estroboscópica



THC-B127-LPS Cámara Tubo de 2 megapíxeles (1080p) con capacidad de audio, analógica TurboHD, transmisión de vídeo de alta definición y audio, **DUAL LIGHT**



THC-T127-LPS Cámara Domo de 2 megapíxeles (1080p) con capacidad de audio, analógica TurboHD, transmisión de vídeo de alta definición y audio, **DUAL LIGHT**

Cameras con Audio bidireccional Hd 1080p



THC-B127-LPTS Cámara tubo Hd 1080p con **[Audio Bidireccional]** infrarojo 20 Ip67



THC-B127-LTS Cámara tubo Hd 1080p con **Audio doble vía** 20 metros **Metalica**



THC-B227-LTS **[Audio Bidireccional + Dual Light + ColorVu]** Bala TURBOHD 2 Megapixel (1080p) / Lente 3.6 mm / 40 mts IR EXIR + 40 mts Luz Blanca / Micrófono y Bocina Integrado / Exterior IP67 / Metal / dWDR



THC-T227-LTS [Audio Bidireccional + Dual Light + ColorVu] Turret TURBOHD 2 Megapixel (1080p) / Lente 2.8 mm / 40 mts IR EXIR + 40 mts Luz Blanca / Micrófono y Bocina Integrado / Exterior IP67 / dWDR



DVR-104G-M 1/T Dvr de 4 ch turbo hd + 1 canal ip audio de dos vias por coaxitron



IDS-7208QHI-M 1/XT DVR 8 Canales TURBOHD + 4 Canales IP / 5 Megapixel Lite - 3K Lite / Audio de Dos Vías por Coaxitron / Reconocimiento Facial / ACUSENSE (Evista falsas alarmas) / 1 Bahía de Disco Duro / Salida de Video en Full HD



DVR-108G-M 1/T Dvr de 8ch turbo hd + 1 canal ip audio de dos vias por coaxitron



DVR-204Q-M 1/T Dvr 4 ch con audio doble via + 2 canales ip Entradas de cámara IP de hasta 6 canales (hasta 6 MP) Clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en aprendizaje profundo de Motion Detection 2.0 HiLook



DVR-208Q-M 1/T Dvr 8 ch con audio doble via + 2 canales ip Entradas de cámara IP de hasta 6 canales (hasta 6 MP) Clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en aprendizaje profundo de



DVR-216Q-M 1/T DVR 16CH 1080 REALES AUDIO BIDIRECCIONAL HILOOK



DVR-216Q-M 1 Dvr de 16 canales



DVR-232Q-M 2 Dvr hd 1080p 32 camaras analogas hasta 3k + 8 camaras ip

CAMARAS PTZ HD 1080P



PTZ-T4215I-D Cámara Domo PTZ 1080P HiLook by Hikvision, 1920 x 1080 Pixeles, CMOS, 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") Distancia IR de hasta 100 m, 15 x zoom óptico Incluye Soporte y fuente

CAMARAS IP 2 MP



IPC-B620H-V Cámara IP HiLook 2MP Varifocal 2.8mm a 12mm, Metal & Plastico, IP67, IR 30m, 120dB WDR, H.265+/H.265, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE, Soporta MicroSd hasta 128Gb

HIKVISION

CAMARAS ANALOGOS HIKVISION

CAMARA LUZ HIBRIDA COLORVU 3K



hibrida 3K, Resolución 3K, 2960 x 1665 * Lente 2,8 * Distancia IR de hasta 20 m * Distancia de luz blanca de hasta 20 m, Material METALICA



DS-2CE76K0T-EXLPF Cámara Domo POLICARBONATO con luz hibrida 3K Resolución 3K, 2960 x 1665 * Lente 2,8 * Distancia IR de hasta 20 m Distancia de luz blanca de hasta 20 m



DS-2CE16K0T-EXLPF Cámara Tubo POLICARBONATO con luz hibrida 3K Resolución 3K, 2960 x 1665 * Lente 2,8 * Distancia IR de hasta 20 m Distancia de luz blanca de hasta 20 m



DS-2CE17K0T-EXLF Cámara Tubo metal con luz híbrida 3K
Resolución 3K, 2960 x 1665 * Lente 2,8 * Distancia IR de hasta 20 m
IP67 Distancia de luz blanca de hasta 40 M

COLORVU LUZ HIBRIDA Y CON AUDIO 5MP 3K



DS-2CE16K0T-LFS Cámara LUZ DUAL (IR + LUZ BLANCA)
TURBOHD 3K / IR 30 mts / Lente 2.8 mm / Luz Blanca 20 mts /
Exterior IP67 / Microfono Interconstruido / D w dr



DS-2CE10KF0T-PFS Cámara tipo Bala fija 3K (5MP) ColorVu con
audio 3K, 2960 x 1665 color 24/7 con apertura F1.0 Lente focal fija de
2,8 mm, IR 20 m para imágenes nocturnas brillantes, (IP67), Audio de
alta calidad, micrófono incorporado



DS-2CE10KF0T-FS Cámara tipo Bala fija 3K (5MP) ColorVu con audio
3K, 2960 x 1665 color 24/7 con apertura F1.0 Lente focal fija de 2,8
mm, IR 20 m para imágenes nocturnas brillantes, (IP67), Audio de
alta calidad, micrófono incorporado - Meta



DS-2CE12KF0T-LFS Camara tubo Color Vu 3K 2.8mm / Ip 67 Hybrid
infraroo 40 metros con audio



DS-2CE70KF0T-LPFS Cámara Domo fija para interiores con luz
híbrida inteligente 3K ColorV



DS-2CE70KF0T-LMFS Camara domo 3K (5 Megapixel) / Micrófono
Integrado / Lente 2.8 mm / Imagen a Color 24/7 / 20 mts Luz Blanca /
Exterior IP67 / dW DR / 4 Tecnologías METALICA



DS-2CE76K0T-LPFS Domo TURBOHD 3K HIBRIDA B/N - Color VU /
IR 20 MTS / Lente 2.8 mm / Luz Blanca 20 mts / Exterior IP67 /
Microfono Interconstruido / dW DR



DS-2CE70KF0T-PFS Domo TURBOHD 3K (5MP) / Micrófono
Integrado / Lente 2.8 mm / Imagen a color 24/7 / 20 mts Luz Blanca /
Exterior IP67 / dW DR / 4 Tecnologías - Policarbonato



DS-2CE70KF0T-MFS Domo TURBOHD 3K (5MP) / Micrófono
Integrado / Lente 2.8 mm / Imagen a color 24/7 / 20 mts Luz Blanca /
Exterior IP67 / dW DR / 4 Tecnologías



DS-2CE72KF3T-L Camara domo 3k colorvu lente 2.8mm infrarojo 40
metros ir luz blanca ip67 d w dr luz híbrida inteligente



DS-2CE18K0T-LFS [Dual Light + ColorVu] Bala TURBOHD 3K (5
Megapixel) / Lente 2.8 mm / 60 mts IR + 60 mts Luz Blanca / Gran
Angular 104.9° / Exterior IP67 / Micrófono Integrado / dW DR / 4
Tecnologías



DS-2CE12KF3TP-DLS [ColorVu + Dual Light + Panorámica] Bala
TURBOHD 3K (5 Megapixel) / Micrófono Integrado / Angulo de visión
180° / Imagen a Color 24/7 / 40 mts Luz Blanca + 40 mts IR / Exterior
IP67 / W DR



DS-2CE72KF3TP-DLS [ColorVu + Dual Light + Panorámica] Turret
TURBOHD 3K (5 Megapixel) / Micrófono Integrado / Angulo de visión
180° / Imagen a Color 24/7 / 40 mts Luz Blanca + 40 mts IR / Exterior
IP67 / W DR



DS-2CE76U1T-ITPF Camara domo 4k 2.8MM HD 4K/EXIR
30M/12VCD/IP67/CLR BLANCO / FABRICADA EN PLASTICO / 4
TECNOLOGIAS



DS-2CE72HFT-F28 Cámara domo día noche 4 en 1 5MP IR 10-20m Exterior colorVu 2.8mm



DS-2CE10HFT-F28 Cámara Tubo día noche a color 4 en 1 5MP ColorVu 2.8mm infrarojo 20 metros Ip67

CAMARAS HD 5MP



DS-2CE16H0T-ITPFS Cámara Tubo 5 MP POLICARBONATO, 4 en 1 video output (switchable TVI/AHD/CVI/CVBS)- Día/Noche verdadero- Menu OSD, 2D DNR, DWDR- Tecnología EXIR, IR hasta 25m - IP67 - **AUDIO INCORPORADO** COAXITRON



DS-2CE16H0T-ITFS Cámara Tubo 5 Megapixel / Lente 2.8 mm / **Audio por Coaxitron** / 30 mts IR EXIR / Exterior IP67 / 4 Tecnologías / dWDR **METALICA**



DS-2CE16H0T-ITPF Cámara Tubo 5 MP CMOS- 4 en 1 video output (switchable TVI/AHD/CVI/CVBS)- Día/Noche verdadero- Menu OSD, 2D DNR, DWDR- Tecnología EXIR, IR hasta 20m - IP67



DS-2CE16H0T-ITF Cámara Tubo TURBOHD 5 Megapixel / Gran Angular 86° / Lente 2.8 mm / 4 Tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS) / 20 mts IR EXIR / Exterior IP67



DS-2CE17H0T-IT3F Cámara Tubo TURBOHD 5 Megapixel / Gran Angular 86° / Lente 2.8 mm / 4 Tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS) / **40 METROS** IR EXIR / Exterior IP67



DS-2CE17H0T-IT5F Cámara Tubo TURBOHD 5 Megapixel / Gran Angular 86° / Lente 2.8 mm / 4 Tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS) / **80 METROS** IR EXIR / Exterior IP67



DS-2CE19H0T-AIT3Z IR / dWDR / TVI-AHD-CVI CVBS / Exterior IP67 / 12 Vcc / 24 VCA, Lente motorizado 2.7 a 13.5mm



DS-2CE76H0T-ITPFS DS-2CE16H0T-ITPFS Cámara Domo 5MP EXIR 20m IR Exterior 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC Smart IR DNR OSD 2.8mm Lens,Support TVI/AHD/CVI/CVBS - **AUDIO INCORPORADO** COAXITRON



DS-2CE76H0T-ITPF DS-2CE16H0T-ITPF Cámara Domo 5MP EXIR 20m IR Exterior 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC Smart IR DNR OSD 2.8mm Lens,Support TVI/AHD/CVI/CVBS



DS-2CE76H0T-ITMF Cámara Domo TURBOHD 5 Megapixel / Gran Angular 86° / Lente 2.8 mm / 20 mts IR EXIR / Exterior IP67 / TVI-AHD-CVI-CVBS / dWDR



DS-2CE76U1T-ITPF Cámara domo Analoga 8Mp Domo 4K (8Megapixeles) Policarbonato/ Gran Angular 102° / Lente 2.8 mm / Exterior IP67/ IR EXIR 30 mts / dWDR / TVI-AHD-CVI-CVBS

Edvr HIKVISION



DS-E04HGHI-D DVR 2 Megapixel (1080P) Lite / 4 Canales TURBOHD + 1 Canal IP / Disco Duro eSSD Incluido 512 GB eSSD (480 GB available) ACUSENSE Lite / Diseño Ultra Compacto / Extra Silencioso / Audio por Coaxitron



DS-E04HQHI-D DVR Hd 1080p reales 3K 5mp Lite / 4 Canales TURBOHD + 1 Canal IP / Disco Duro eSSD Incluido (960 GB) / H.265+ / ACUSENSE Lite / Diseño Ultra Compacto / Extra Silencioso / Audio por Coaxitron

DVR HD TURBO HIKVISION



IDS-7204HUHI-M 1/X DVR 4 Canales TURBOHD + 4 Canales IP / 8 Megapixel (4K) / Audio por Coaxitron / ACUSENSE / Reconocimiento Facial / 1 Bahía de Disco Duro / Salida de Video en Full HD / H.265+



DS-7204HUHI-M 1/S TVI/CVI/AHD/Analogo/IP | H.265+/H.265 / Hasta 8 canales IP de hasta 8mp/ Salida VGA/HDMI 4K / Audio 4 IN/1 OUT | Alarma 8 In / 4 Out / 1HDD (Hasta 10TB) / 12Vdc / **Soporta Audio Coaxitron y tecnología Acusense, detección facial hasta 10tb**



IDS-7208HUHI-M 1/X DVR 8 Canales TURBOHD + 8 Canales IP / 8 Megapixel (4K) / Audio por Coaxitron / ACUSENSE / Reconocimiento Facial / 1 Bahía de Disco Duro / Salida de Video en 4K / H.265+



IDS-7216HUHI-M 2/X DVR 16 Canales TURBOHD + 16 Canales IP / 8 Megapixel (4K) / Audio por Coaxitron / ACUSENSE / Reconocimiento Facial / 2 Bahías de Disco Duro / Salida de Video en 4K / H.265+



DS-7332HUHI-M 4 DVR 8 Megapixel / 32 Canales TURBOHD + 32 Canales IP / 4 Bahías de Disco Duro / RAID 0,1,5 / POS Videoanálisis / 16 Entradas de Alarma



DS-7332HUHI-K 4 DVR **8 Megapixel** / 32 Canales TURBOHD + 16 Canales IP / 4 Bahías de Disco Duro / 4 Canales de Audio / Videoanálisis / 16 Entradas de Alarma / Arreglo RAID compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 **hasta 10tb**

DVR Y CAMARAS AUDIO DE DOBLE VIA



IDS-7204HUHI-M 1/XT DVR 4 Canales TURBOHD + 4 Canales IP / 8 Megapixel (4K) / Audio de dos vías por Coaxitron / ACUSENSE / Reconocimiento Facial / 1 Bahía de Disco Duro / Salida de Video en Full HD / H.265+



DS-IDS-7208QHI-M 1/XT (ACUSENSE / Evita Falsas Alarmas) DVR 4 Megapixel / 8 Canales TURBOHD + 4 Canales IP / 1 Bahía de Disco Duro / Audio por Coaxitron



IDS-7208HUHI-M 1/XT DVR 8 Canales TURBOHD + 8 Canales IP / 8 Megapixel (4K) / Audio de dos vías por Coaxitron / ACUSENSE / Reconocimiento Facial / 1 Bahía de Disco Duro / Salida de Video en 4K / H.265+



IDS-7216HUHI-M 2/XT DVR 16 Canales TURBOHD + 16 Canales IP / 8 Megapixel (4K) / Audio Bidireccional / ACUSENSE / Reconocimiento Facial / 2 Bahías de Disco Duro / Salida de Video en 4K / H.265+



DS-2CE16K0T-LTS **Audio Bidireccional** + Dual Light + ColorVu] Bala TURBOHD 3K (5 Megapixel) / Lente 2.8 mm Angulo de vision 112° / 30 mts IR EXIR + 20 mts Luz Blanca / Micrófono y Bocina Integrado / Exterior IP67 / Metal / dW DR



DS-2CE16K0T-LPTS Cámara minibala fija Hikvision 3K Smart Hybrid Light con audio bidireccional · 3K 5MP, IR hasta 25 m, luz blanca hasta 20 m, DW DR, IP67 · **Audio bidireccional** por cable coaxial.



DS-2CE17K0T-LXTS Camara **Audio Bidireccional**, con sirena incluido, infrarojo de **40m** ip67



DS-2CE78U0T-LXTS Audio Bidireccional + Sirena & Estrobo + Dual Light + ColorVu] Turret TURBOHD 4K (8 Megapixel) / Lente 2.8 mm / 40 mts IR EXIR + 40 mts Luz Blanca / Sirena / Micrófono y Bocina Integrado / Exterior IP67 / dW DR



Turret TURBOHD 3k (5 Megapixel) / Lente 2.8 mm / 40 mts IR EXIR + 40 mts Luz Blanca / Micrófono y Bocina Integrado / Exterior IP67 / dW DR

CAMARAS IP HIKVISION

CAMARA IP CON PANEL SOLAR Y 4G



DS-2XS2T41G1-ID/4G Camara Hikvision Ip 4Mp Solar 4G Ir30Mt Pir Bateria, Con panel solar y batería incorporada, Apoyar la detección humana y de vehículos, Resistente al agua y al polvo (IP67), audio bidireccional incorporado



DS-2DE2C200IW G-K/4G Kit Solar IP All in One / Doble Detección (Radar + PIR) / PT IP 2 Megapixel / Lente 4 mm / Panel Solar / Batería de Respaldo de Litio 90W h (Hasta 2 días) / Conexión 4G / Audio de Dos Vías / Accesorios de Inst. / Direc



DS-2DE2C400IW G-K/4G Kit Solar IP All in One / Doble Detección (Radar + PIR) / PT IP 4 Megapixel / Lente 4 mm / Panel Solar / Batería de Respaldo de Litio 90W h (Hasta 2 días) / Conexión 4G / Audio de Dos Vías / Accesorios de Inst. / Direc

COLOR VU IP



DS-2CD1027G0-L Bala IP 2 Megapixel / Imagen a **Color 24/7** / PoE / Lente 2.8 mm / Luz Blanca 30 mts / Exterior IP67 / dW DR / ONVIF



de Movimiento en Humanos y Vehículos) / Lente 2.8 mm / Luz Blanca 30 mts / Imagen a Color 24/7 / Exterior IP67 / WDR 120 dB / PoE / ONVIF



24/7 **ColorVu** / PoE / Lente 2.8 mm / Luz Blanca 30 mts / Exterior IP67 / dW DR Tecnología ColorVu: Imagen en color 24h, **Micrófono Integrado** / **MicroSD**



DS-2CD1027G2-L Camara Turbo IP 2 Megapixel / Imagen a Color 24/7 ColorVu / PoE / Lente 2.8 mm / Luz Blanca 30 mts / Exterior IP67 / dW DR Tecnología **ColorVu**: Imagen en color 24h, **Micrófono Integrado** / **Acusense lite Micro hasta 256g**



DS-2CD1027G2H-LIU Cámara de Seguridad y vigilancia IP COLORVU 2MP 2.8MM IP67, Poe, Smart Hybrid Light



DS-2CD1047G0-L Bala IP 4 Megapixel / Imagen a **Color 24/7** / PoE / Lente 2.8 mm / Luz Blanca 30 mts / Exterior IP67 / dW DR / ONVIF



(Detección de Movimiento en Humanos y Vehículos) / Lente 2.8 mm / Luz Blanca 30 mts / **COLORVU** Imagen a Color 24/7 / Exterior IP67 / WDR 120 dB / PoE / ONVIF



DS-2CD1047G2H-LIU Cámara Bala Hikvision IP 4MP, lente 2.8 mm, luz híbrida 30 metros, PoE IEEE802.3af, **detección de movimiento**, IP67, ColorVu, micrófono integrado.



DS-2CD2027G1-L Cámara Tubo ColorVU de tecnología IP y resolución 2 Megapíxeles. Óptica fija 2.8 mm. Compresión H.265+/H.265. LEDS IR 30m. WDR120dB. Para exterior IP67.
Tecnología ColorVU Imagen en color 24h



DS-2CD2027G2-L Bala IP 2 Megapixel / **ACUSENSE Lite** (Detección de Movimiento en Humanos y Vehículos) / Lente 2.8 mm / Luz Blanca 30 mts / Imagen a Color 24/7 / Exterior IP67 / WDR 120 dB / PoE / ONVIF



DS-2CD2047G2-L Bala IP 4 Megapixel / **ACUSENSE Lite** (Detección de Movimiento en Humanos y Vehículos) / Lente 2.8 mm / Luz Blanca 30 mts / Imagen a Color 24/7 / Exterior IP67 / WDR 120 dB / PoE / ONVIF



DS-2CD2047G2H-LIU/SL [Dual Light + ColorVu] Bala IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 40 mts IR + 40 mts Luz Blanca / Microfono Integrado / Exterior IP67 / WDR 130 dB / Videoanalíticos (Filtro de Falsas Alarmas) / Captura Facial / PoE / **ACUSEARCH**



DS-2CD1127G0-I Cámara IP Domo 2MP óptica fija / **ColorVU** / IR 30m / DWDR / IP67 / POE / 3DDNR / IK10 / 2.8mm / sensibilidad en color 0,01 Lux



DS-2CD1127G2-LUF Cámara IP Domo 2MP óptica fija / **ColorVU** / **Micrófono Incorporado** // IR 30m / DWDR / IP67 / POE / 3DDNR / IK10 / 2.8mm / sensibilidad en color 0,01 Lu ACUSENSE



DS-2CD1327G0-L Cámara Domo ColorVU IP 2 Megapixel / Imagen a Color 24/7 / PoE / Lente 2.8 mm / Luz Blanca 30 mts / Exterior IP67 / dWDR. Tecnología **ColorVU**: Imagen en color 24h



DS-2CD1327G2-L Cámara Domo ColorVU IP 2 Megapixel / Imagen a Color 24/7 / PoE / Lente 2.8 mm / Luz Blanca 30 mts / Exterior IP67 / dWDR. Tecnología **ColorVU**: Imagen en color 24h



DS-2CD1327G2H-LIU Cámara domot IP 2MP Hikvision, lente 2.8 mm, ColorVu, micrófono integrado, luz híbrida 30 metros, PoE, **detección de movimiento**, IP67.



DS-2CD1347G0-L Cámara Domo ColorVU IP 4 Megapixel / Imagen a Color 24/7 / PoE / Lente 2.8 mm / Luz Blanca 30mts / Exterior IP67 / dWDR. Tecnología **ColorVU**: Imagen en color 24h



DS-2CD1347G2-LUF Domo IP 4 Megapixel / **ACUSENSE Lite** (Detección de Movimiento en Humanos y Vehículos) / Lente 2.8 mm / Luz Blanca 30 mts / Exterior IP67 / **Micrófono Integrado** / WDR 120 dB / PoE / **MicroSD**



DS-2CD1347G2H-LIU Cámara Domo IP Hikvision Resolución 4MP Lente 2.8 mm ColorVu, micrófono integrado, luz híbrida (IR + luz blanca) 30 metros, PoE, **detección de movimiento** 2.0, IP67



24/7 / Lente 2.8 mm / Luz Blanca 30 mts / WDR 130 dB / Exterior IP67 / Captura Facial / Videoanalíticos (Filtro de Falsas Alarmas), micrófono incorporado, **acusense** Tecnología **ColorVU**: Imagen en color 24h



DS-2CD2347G2-L Domo IP 4 Megapixel / Imagen a Color 24/7 / Lente 4 mm / Luz Blanca 30 mts / WDR 130 dB / Exterior IP67 / **Captura Facial** / Videoanalíticos (Filtro de Falsas Alarmas) Tecnología **ColorVu**: Imagen en color 24h



DS-2CD2327G3E-L Cámara Domo ColorVu de tecnología IP y resolución 2 Megapíxeles. Óptica fija 4 mm. Compresión H.265+/H.265. LEDs IR 30m. WDR 120dB. Para exterior IP67. Tecnología ColorVu: **Imagen en color 24h Ranura para Microsd**



DS-2CD2726G2-IZS Cámara Domo IP 2MP, Hikvision 2ª generación Acusense con nuevo algoritmo de clasificación humanos/vehículos, 2.8-12mm, IR 40m. Analítica VCA X4: intrusión, cruce de línea, entrada/salida área. Captura facial. | Tecnología ColorVu: Imagen en color 24h



DS-2CD1367G2H-LIU **Camara domo** IP 6MP IR30M colorvu hibrida inteligente 2.8mm, Admite detección de personas y vehículos, Smart Hybrid Light: tecnología avanzada con largo alcance, Micrófono incorporado para seguridad de audio en tiempo real Ip67



DS-2CD1067G2H-LIU Camara IP 6MP IR30M ColorVu DS-2CD1067G2H-LIU 2.8mm Admite detección de personas y vehículos, Smart Hybrid Light: tecnología avanzada con largo alcance, Micrófono incorporado para seguridad de audio en tiempo real

CAMARAS IP CON AUDIO DE DOBLE VIA Smart Smart Hybrid Light



DS-2CD1343G2-LIUF/SL Camara domo IP poe 4mp Acusense deteccion de personas y vehiculos Smart Smart Hybrid Light H.265+ soprota micro sd hasta 512gb audio bidireccional Ip 67



DS-2CD1043G2-LIUF/SL Bala IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / Dual Light (30 mts IR + 20 mts Luz Blanca) / Audio de Dos Vías / Luz Intermitente y Alerta de Audio / Micrófono Integrado / ACUSENSE Lite / Exterior IP67 / H.265 / PoE / ONVIF 98 grados

CAMARAS IP NORMAL



DS-2CD2D25G1-D/NF Cámara Oculta IP 2 Megapixel / Lente 2.8 mm / H.265+ / Interior / WDR / 12 Vcc / Ultra Baja Iluminación / Entrada de Audio



DS-2CD1023G0E-I Cámara IP Tubo 2 Megapíxeles (2560x1440 @ 20ips). Lente 2.8 mm. Compresión H.265/H.264+/H.264 / DWDR / IP67 / PoE / Exterior



DS-2CD1023G0E-IUF Cámara IP 2 Megapixel / Lente 2.8 mm / **Micrófono Integrado** / 30 mts IR EXIR / Exterior IP66 / H.265 / PoE / ONVIF / MicroS



DS-2CD1023G2-LIU Bala IP 2 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 mts IR + 30 mts Luz Blanca / Micrófono Integrado / ACUSENSE Lite / Exterior IP67 / H.265 / PoE / ONVIF



DS-2CD1043G0-I Cámara IP Tubo 4 Megapíxeles (2560x1440 @ 20ips). Lente 2.8 mm. Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 / DWDR / IP67 / PoE / Exterior



DS-2CD1043G2-LIU Cámara Tubo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / Dual Light (30 mts IR + 20 mts Luz Blanca) / Micrófono Integrado / ACUSENSE Lite / Exterior IP67 / H.265+ / PoE / ONVIF



DS-2CD1623G0-IZ Cámara Bala IP 2 Megapixel VARIFOCA L / Lente Motorizado 2.8 - 12 mm / 30 mts IR / H.265+ / Micro SD 128 GB / Exterior IP67 / dWDR



DS-2CD1643G0-IZ Cámara IP Tubo 4 MP VARIFOCA L MOTORIZADA 4 Megapíxeles (2560x1440 a 20IPS). Óptica varifocal 2.8-12 mm . Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 / WDR real 120dB, BLC, Defog, EIS, 3D DNR, PoE



DS-2CD1643G2-LIZU Cámara IP Tubo 4 Megapíxeles, lente Varifocal, óptica 2.8-12mm , IR 50m , WDR , IP67, sensibilidad 0.005 Lux, PoE , Motion detection, clasificación humano-vehículo, alarma In/Out, audio In/Out, micrófono, soporte memoria SD



DS-2CD1123G0E-I Cámara IP Domo 2 Megapíxeles (2560x1440 @ 20ips). Lente 2.8 mm . Compresión H.265/H.264+/H.264 / DWDR / IP67 / PoE / Exterior **NUEVO**



DS-2CD1123G0-IUF Bala IP 2 Megapixel / Lente 2.8 mm / Micrófono Integrado / 30 mts IR EXIR / Exterior IP66 / H.265 / PoE / ONVIF / MicroSD



DS-2CD1123G2-LIU Domo IP 2 Megapixel / Lente 2.8 mm / **Dual Light** (30 mts IR + 20 mts **Luz Blanca**) / **Micrófono Integrado** / Antivandálico IK08 / **ACUSENSE Lite** / Exterior IP67 / H.265 / PoE / ONVIF / **Micro SD**



DS-2CD1143G0-I Cámara IP Domo 4MP óptica fija / Sensor CMOS / IR 30m / DWDR / IP67 / POE / 3DDNR / IK10 / 2.8mm / ensibilidad en color 0,01 Lux



DS-2CD1143G2-LIU Cámara Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / **Dual Light** (30 mts IR + 30 mts Luz Blanca) / Micrófono Integrado / **Antivandálico IK08** / **ACUSENSE Lite** / Exterior IP67 / H.265 / PoE / ONVIF



DS-2CD1723G0-IZ Camara Domo IP Hikvision 2MP IR30m 2.8-12mm motorizada H265+ POE SD Audio Alarma



DS-2CD2723G0-IZS Cámara Domo IP Hikvision, resolución 2MP, óptica varifocal 2.8-12mm motorizada, LEDS IR alcance 30m . Antivandálica IK10. AUDIO



DS-2CD1743G0-IZ Domo IP 4 Megapixel / Lente Mot. 2.8 - 12 mm / 30 mts IR / H.265+ / Exterior IP67 / IK10 / WDR 120 dB / Metal / PoE / ONVIF / Micro SD

CAMARAS IP 4K 8MP



DS-2CD2083G2-I Cámara Tubo IP **8 Megapíxeles** (4K) / Serie PRO / 30 mts IR EXIR / Exterior IP67 / Lente 2.8 mm / WDR / PoE / Micro SD / Videoanalíticos Integrados



DS-2CD2083G2-LI2U Tubo IP 8 Megapixel (4K) / Lente 2.8 mm / 40 mts Luz Blanca + 40 mts IR / ACUSENSE / Exterior IP67 / WDR 120 dB / PoE / ONVIF / Micro SD / Metal / **ACUSEARCH**



DS-2CD2683G2-LI2S2U Tubo IP 8 Megapixel (4K) / Lente Mot. 2.8 a 12 mm / 60 mts Luz Blanca + 60 mts IR / ACUSENSE/ Exterior IP67 / IK10 / WDR 120 dB / PoE+ / ONVIF / Alarmas I/O / Micro SD / Metal / **ACUSEARCH**



DS-2CD2683G2-IZS Cámara Tubo IP y resolución **8 Megapíxeles** (3840x2160 15IPS). Óptica varifocal 2.8-12 mm motorizada. Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264. WDR real 120dB, BLC, Defog, EIS, 3D DNR



DS-2CD2087G3-LI2UY/SRB [Dual Light + ColorVu 3.0 + HikAI] Bala IP 8 Megapixel / Lente 2.8 mm / 40 mts IR + Luz Blanca / 2 Microfonos Integrados / Exterior IP67 / Estrobo Azul y Rojo / WDR 130 dB / ACUSENSE 3.0 / Metal / NEMA 4X / ACUSEARCH



DS-2CD2183G2-LIS2U Domo IP 8 Megapixel (4K) / Lente 2.8 mm / 30 mts Luz Blanca + 30 mts IR / ACUSENSE / Exterior IP67 / IK10 / WDR 120 dB / PoE / ONVIF / Micro SD / Metal / **ACUSEARCH - [Dual Light + 2 Micrófonos Integrados]**



DS-2CD2183G2-IU Cámara domo IP 8MP 2ª generación ACUSENSE con nuevo algoritmo de clasificación humanos/vehículos, 2.8mm, IR 30m. Analítica VCA X4: intrusión, cruce de línea, entrada/salida área. Micrófono incorporado



DS-2CD2183G2-IS Domo IP 8 Megapixel (4K) / Lente 2.8 mm / 30 mts IR EXIR / Exterior IP67 / IK10 / WDR 120 dB / PoE / Videoanalíticos (Filtro de Falsas Alarmas) / Ultra Baja Iluminación / Entrada y Salida de Audio y Alarma

CAMARAS IP HIKVISION CON SISTEMA ACUSENSE



DS-2CD2126G1-I Cámara IP Domo 2MP IP (1920x1080 25IPS), con tecnología Acusense. Óptica fija 2.8mm. H.265+/H.265, detección inteligente de personas y/o vehículos, Sensibilidad en color 0,007Lux Color tarjeta SD hasta 128GB, IP67, antivandálico IK10, detección de intrusión, cruce de línea, entrada/salida de zona



DS-2CD2126G2-I Cámara IP Domo 2MP IP (1920x1080 25IPS), 2ª generación Acusense. Óptica fija 2.8mm. H.265+/H.265, detección inteligente de personas y/o vehículos, tarjeta SD hasta 128GB, IP67, antivandálico IK10, detección de intrusión, cruce de línea, entrada/salida de zona



DS-2CD2146G2-I Cámara IP Domo 4MP IP (2688x1520 25IPS), 2da Generación Acusense. Óptica fija 2.8mm. H.265+/H.265, detección inteligente de personas y/o vehículos, Sensibilidad en color 0,007Lux Color, tarjeta SD hasta 128GB, IP67, antivandálico IK10, detección de intrusión, cruce de línea.



DS-2CD2326G2-IU Domo IP 2 Megapixel Lente 2.8 mm / WDR 130 dB / Exterior IP67 AcuSense (Filtro de Falsas Alarmas), micrófono incorporado, acusense Ip67 ranura para micro sd hasta 256gb



DS-2CD2346G2-IU Camara domo ip 4mp AcuSense lente 2.8mm 103 grados ir 30m una ranura para tarjetas SD hasta 256gb H.265



DS-2CD2726G2-IZS Cámara minidomo IP Hikvision 2ª generación Acusense con nuevo algoritmo de clasificación humanos/vehículos, 2MP, 2.8-12mm, IR 40m. Analítica VCA X4: intrusión, cruce de línea, entrada/salida área. Captura facial



DS-2CD2743G2-IZS Domo IP 4 Megapixel / Lente Mot. 2.8 a 12 mm / 40 mts IR EXIR / IP67 / IK10 / WDR 120 dB / PoE / ACUSENSE (Evita Falsas Alarmas) / Entrada y Salida de Audio y Alarma / MicroSD / ONVIF



DS-2CD3146G2H-LISU Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / Dual Light (40 mts IR + 40 mts Luz Blanca) / Darkfighter S / Exterior IP67 / IK10 / Microfono Integrado / WDR 130 dB / 4 Analíticos: AcuSense, Deteccion Facial, Conteo de Personas por Cruce y Zona



DS-2CD2526G2-I Cámara minidomo IP Hikvision, 2MP, ultra baja iluminación, 2.8mm, IR 30m. Analítica VCA: intrusión, cruce de línea con deeplearning.



DS-2CD2526G2-IS Cámara minidomo IP Hikvision, 2MP, ultra baja iluminación, 2.8mm, IR 30m. Analítica VCA: intrusión, cruce de línea con deeplearning. E/S alarmas y audio Ip67 IK08 WDR



DS-2CD2T26G1-2I Cámara IP Tubo 2MP, 2 Megapíxeles (1920x1080 25IPS), con tecnología Acusense. Óptica fija 2.8 mm. Compresión H.265+, Intrusión, Cruce de línea, Entrada/salida en área predefinida, exterior IP67. Ajuste 3 ejes, Acepta tarjeta SD hasta 128GB **60**

METROS



DS-2CD2T26G2-2I Cámara IP tubo y resolución 2 Megapíxeles (1920x1080 25IPS), con tecnología Acusense. Óptica fija 2.8 mm. Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264. LEDS IR **60m**.



DS-2CD2T46G2-2I Cámara IP Tubo 4MP, 2ª generación Acusense nuevo algoritmo de clasificación humanos/vehículos, 4MP, 2.8mm, IR **60m**. Analítica VCA X4: intrusión, cruce de línea, entrada/salida área. Captura facial.



DS-2CD2T46G2-4I Cámara Tubo 4MP 2ª generación Acusense nuevo algoritmo de clasificación humanos/vehículos, 4MP, 2.8mm, IR **80 metros** Analítica VCA X4: intrusión, cruce de línea, entrada/salida área. Captura facial



DS-2CD2026G2-IU Cámara Tubo IP 2 megapíxeles, lente fija de 2.8 mm, micrófono incorporado para seguridad automática en tiempo real y EXIR 2.0, hasta **40 metros AcuSense con audio incorporado**



DS-2CD2046G2-IU Cámara Tubo IP 4 megapíxeles, lente fija de 2.8 mm, micrófono incorporado para seguridad automática en tiempo real y EXIR 2.0, hasta **40 metros AcuSense con audio incorporado**



DS-2CD2043G2-I Camara Tubo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 40 mts IR EXIR / Exterior IP67 / WDR 120 dB / Poe ACUSENSE (Evita Falsas Alarmas) / Metal / MicroSD / ONVIF



DS-2CD3046G2H-LI Cámara IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / Dual Light (40 mts IR + 40 mts Luz Blanca) / Darkfighter S / Microfono Integrado / Exterior IP67 / WDR 130 dB / 4 Analíticos: AcuSense, Deteccion Facial, Conteo de Personas por Cruce y Zona



DS-2CD3046G2H-LI Ca



DS-2CD3046G2-IU/SL Cámara IP Tubo Fija Con Luz Estroboscópica AcuSense De 4 MP Y Advertencia Sonora, (IP67)














DS-2CD2646G2-IZS Cámara Tubo Varifocal IP Acusense Hikvision 2ª generación Acusense con nuevo algoritmo de clasificación humanos/vehículos, 4MP, 2.8-12mm, IR **60m**. Analítica VCA X4: intrusión, cruce de línea, entrada/salida área. Captura facial.

CAMARA IP PTZ HIKVISION



DS-2DE4425IW-DE T5 Camara Domo PTZ IP 4 Megapixel / 25X Zoom / 100 mts IR / Exterior IP66 / **DARKFIGHTER / ACUSENSE** (Evita Falsas Alarmas) / **Detección Facial** / WDR 120 dB / Entrada y Salida de Audio y Alarmas / HLC / EIS / PoE+ **INCLUYE SOPORTE Y FUENTE**

	DS-2DE4225IW-DE T5 Domo PTZ IP 2 Megapixel / 25X Zoom / 100 mts IR / IP66 / ACUSENSE / DARKFIGHTER / WDR 120 dB / Entrada y Salida de Audio y Alarmas / HLC / EIS / PoE+ INCLUYE FUENTE Y SOPORTE PARED
	DS-2DE7232IW-AE PTZ IP 2 Megapixel / 32X Zoom / 150 mts IR / Exterior IP66 / Autoseguimiento / WDR / Hi-PoE / 60 IPS / Entrada-Salida de Audio y Alarma
	DS-2DE2C400MWG-E Domo PT IP 4 Megapixel / Lente 4 mm / Dual Light (30 mts IR + 30 mts Luz Blanca) / ACUSENSE / Autoseguimiento en Humanos / PoE / IP66 / Micrófono y Bocina Integrado (Audio de Dos Vías) / Micro SD / Incluye Montaje de Pared o Techo
	EUUV-150S036ST-KW02 EUV-150S036ST-KW02.36V4.17A,150W fuente para Ptz 42x zoom c442mx
	DS-2SF8C442MXG1-EL/2 [TandemVu] Domo PTZ IP 4 Megapixel con Cámara Panorámica 180° de 6 Megapixel / 42X Zoom / 300 mts IR y 30 mts Luz Blanca / IP67 / IK10 / Autoseguimiento / Wiper / Deep learning / Entrada-Salida de Audio y Alarma / Ultra Baja Iluminación
NVRs	
	DS-7104NI-Q1 NVR 4 Megapixel (Compatible con Cámaras ACUSENSE) / 4 canales IP/1 Bahía de Disco Duro / Salida de Video Full HD
	DS-7108NI-Q1 NVR 4 Megapixel (Compatible con Cámaras ACUSENSE) / 8 canales IP/1 Bahía de Disco Duro / Salida de Video Full HD
	DS-7104NI-Q1/4P Nvr 4mp 4 canales con 4 canales poe
	DS-7604NI-K1 Nvr 4 canales simple soporta hasta 8mp 1 bahia disco duro soporta hasta 6tb
	DS-7608NI-I2 NVR 12 Megapixel (4K) / 8 canales 2 Bahías de Disco Duro hasta 8Tb HDMI en 4K / Soporta POS / ACUSENSE (Evita Falsas Alarmas)
	DS-7608NI-K2 NVR 8 Megapixel (4K) / 8 canales IP / 8 Puertos PoE+ / Soporta Cámaras con AcuSense / 2 Bahías de Disco Duro / Switch PoE 250 mts / HDMI en 4K
	DS-7616NI-K2/16P NVR 16 canales y 16PoE- Grabador en red para 16 cámaras hasta 8MP Soporta codificación H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4. Incorpora Switch POE de 16 puertos 10/100Mbps, 2 Discos de hasta 6TB máxima potencia 200W, Capacidad de visualización 2 canales a 4K (8Mpx) y 8 canales a 1080P
	DS-7616NI-I2 NVR 16 canales de hasta 12 Megapixel (4K) / 16 canales / H.265+ / Hik-Connect / Soporta 2 HDD hasta 8TB / HDMI en 4K / Sistema operativo dual, tecnología ANR, AB entrada 160Mbps, capacidad de transmisión 256Mbps, 4 canales a 4K o 16 canales a 1080P
	DS-7732NI-K4/16P NVR 32 canales TASA In/Out 256/160Mbps H.265+/H.264+ 16 Puertos PoE Salida HDMI/VGA 4K Audio 1 IN/OUT Soporta 4HDD de hasta 6TB 2 RJ45 TCP/IP 10/100/1000MB Alarma 16 In/4 Out 1 eSATA 110Vdc. Cámara IP hasta 8MP



DS-7732NI-I4 NVR 32 canales, 32 cámaras IP de resolución hasta **12MP** Soporta codificación H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4 / MJPEG, 256Mbps, capacidad de transmisión 256Mbps y 128 conexiones remotas, 4 canales a 4K (8 Mpx) o 16 canales a 1080P, **Disco duro hasta 8TB (1)**



DS-7604NXI-K1/4P NVR 8 Megapixel (4K) / 4 canales IP / Soporta Cámaras con AcuSense / 1 Bahía de Disco Duro / 4 Puertos PoE+ / Salida de vídeo 4K / Videoanalíticos



DS-7604NXI-K1 NVR 12 Megapixel (4K) / 4 canales IP / Reconocimiento Facial / AcuSense (Evita Falsas Alarmas) / 1 Bahías de Disco Duro / HDMI en 4K / 300 Metros PoE Modo Extendido



DS-7608NXI-K1 NVR 12 Megapixel (4K) / 8 canales IP / Reconocimiento Facial / AcuSense (Evita Falsas Alarmas) / 1 Bahías de Disco Duro / HDMI en 4K



DS-7608NXI-K1/8P NVR 12 Megapixel (4K) / 8 canales IP / 8 Puertos PoE+ / Reconocimiento Facial / AcuSense (Evita Falsas Alarmas) / 1 Bahías de Disco Duro / HDMI en 4K



DS-7616NXI-K2/16P NVR 12 Megapixel (4K) / 16 Canales IP / 16 Puertos PoE+ / Reconocimiento Facial / AcuSense (Evita Falsas Alarmas) / 2 Bahías de Disco Duro / Switch PoE 300 mts / HDMI en 4K / Alarmas I/O / 300 Metros PoE Modo Extendido



IDS-7608NXI-M2/X NVR 12 Megapixel (4K) / Reconocimiento Facial / 8 Canales IP / 2 Bahías de Disco Duro / Filtro de Falsas Alarmas / Detección de Cuerpo Humano y Vehículos



DS-7732NXI-K4 NVR 12 Megapixel (4K) / 32 canales IP / AcuSense (Evita Falsas Alarmas) / Reconocimiento Facial / 4 Bahías de Disco Duro / HDMI en 4K / Entrada y Salida de Alarma

CAMARAS WIFI HIKVISION



NKS422W03H Kit Nvs wifi 2mp 1 camara domo y 1 camara tubo H.265



NKS422W02H KIT Nvs wifi 2mp 1 camara domo y 1 tubo audio de doble via ip67 2mp



NKS424W02H Kit IP Inalámbrico 4 Megapixel / NVS 4 Canales / 1 Cámara Bala Exterior + 1 Cámara Turret Interior con Lente 2.8 mm y Dual Light / Audio Bidireccional (Micrófono y Bocina) / Soporta Micro SD de 512 GB



DS-2CV1F23G2-LIDWF Camara domo **2 Megapixel** Wifi Ir 20 mts / Micrófono y Bocina Interconstruido / MicroSD Audio doble via para interior Wifi 6 Deteccion de humanos y vehiculos



DS-2DE2C400MWG/W Domo PT IP 4 Megapixel / Lente 4 mm / Dual Light (30 mts IR + 30 mts Luz Blanca) / ACUSENSE Lite / Autoseguimiento en Humanos / PoE / IP66 / Micrófono y Bocina Integrado (Audio de Dos Vías) / Micro SD / Incluye Montaje de Pared o Techo



DS-2DE2C200MWG/W Cámara de red inteligente para exteriores, fija, de 2 MP, con luz híbrida, WIFI y PT (conexión a NVS) audio bidireccional seguimiento automatico



Exterior IP66 / Wi-Fi / WDR 120 dB / H.265 / soporta micro sd hasta 512gb detección de humanos y vehículos soporta wifi 6 Audio de doble vía



DS-2C2FW04 Bala IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / Dual Light (30 mts IR + 30 mts Luz Blanca) / Wi-Fi / ACUSENSE / Audio Bidireccional (Micrófono y Bocina) / IP66 / dWDR / Micro SD



DS-2C2FWQ3 Camara PT wifi domo interior 4mp Hikvision Dual lighth audi bidireccional acusense

DS-2C2FWQ6-D EASYLINK CAMARA PT INTERIORLENTE DUAL 2K+2K WIFI 6 IR10M AUDIO DOS VIAS



DS-2CD1023G2-LIDUF/4G/SL Cámara IP tipo Tubo fija 4G con luz híbrida inteligente de 2MP / Admite detección de personas y vehículos / Admite transmisión de datos 4G LTE / soporta audio bidireccional / Luz híbrida inteligente hasta 30 metros / ranura para tarjeta SD hasta 512 GB / IP67.

CAMARAS NVR PARA PROYECTOS



DS-2CD2087G2-LU Bala IP 8 Megapixel / Imagen a Color 24/7 / PoE / Lente 2.8 mm / Luz Blanca 40 mts / Exterior IP67 / WDR 130 dB / Captura Facial / Videoanalíticos (Filtro de Falsas Alarmas) / Micrófono Integrado / Metal / MicroSD



DS-2CD2T27G2-L Cámara Tubo ColorVU de tecnología IP y resolución 2 Megapíxeles / Max. 1920 x 1080 a 30 fps / lente fijo de 2.8 mm / H.265 +, H.264 + / 20dB WDR / Ranura micro SD / SDHC / SDXC incorporada, hasta 128G / color a tiempo completo 24/7



DS-2CD2T27G1-L Cámara Tubo ColorVU de tecnología IP y resolución 2 Megapíxeles / Max. 1920 x 1080 a 30 fps Lente fijo de 2.8 mm / H.265 +, H.264 + / 20dB WDR / Ranura micro SD / SDHC / SDXC incorporada, hasta 128G / color a tiempo completo 24/7



DS-2CD2T47G2P-LSU/SL [PROTECCIÓN ACTIVA] Bala IP Panorámica 4 Megapixel / 2 Lentes 2.8 mm (180°) / Imagen a Color 24/7 (ColorVu) / PoE / WDR 130° / IP67 / ACUSENSE / Luz Estroboscópica y Alarma Audible / 40 mts Luz Blanca / Micro SD



DS-2CD2347G2P-LSU/SL [PROTECCIÓN ACTIVA] Turret IP Panorámica 4 Megapixel / 2 Lentes 2.8 mm (180°) / Imagen a Color 24/7 (ColorVu) / PoE / WDR 130° / IP67 / ACUSENSE / Luz Estroboscópica y Alarma Audible / 30 mts Luz Blanca / Micro SD



DS-2CD1167G2ZHP-L10F/SRB Camara tubo ip poe con lente dual de 6 MP, gran angular, ColorVu y luz híbrida 6 MP imágenes coloridas las 24 horas del día Detección de personas y vehículos de apoyo Luz híbrida inteligente audio bidireccional almacenamiento de hasta 512 GB (ranura para tarjeta SD) IP67 visión de 180° Luz estroboscópica activa y alarma de audio para advertir a los intrusos.



DS-2CD2147G2-L10F Camara domo ip poe 6MP con lente dual y gran angular unida, con luz híbrida inteligente Imágenes coloridas las 24 horas de Detección de personas y vehículos de apoyo Luz híbrida inteligente audio bidireccional integrado Tecnología de compresión H.265+ eficiente Admite almacenamiento integrado de hasta 512 GB (ranura para tarjeta SD) (IP67) Campo de visión de 180° Luz estroboscópica activa y alarma de audio para



DS-2CD2147G2-L10F Camara ip tubo 4mp dual light + colorvu 3.0 + KIKAI HikAI-ISP para un excelente efecto de reducción de ruido Imágenes coloridas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mediante la tecnología ColorVu Enfoque en la clasificación de personas y vehículos basada en aprendizaje profundo



DS-2CD2687G2T-LZS Camara Tubo IP 4K 8mp ColorVu Ip67
Varifocal Motorizada lente 2.8-12mm Lens, 24/7 Identifica vehiculos
y humanos, IP67, IK10



DS-2TD2608-2/QA Bala IP Dual / Térmica 2.6 mm (96 x 72) / Óptico 6
mm (4 Megapixel) / 30 mts Luz Blanc



DS-2PT3326IZ-DE3 Mini Panovu 2 Megapixel / 1 PTZ 4X Zoom + 3
Lentes Panorámicos 360° / H.265 / 10 mts IR / Uso en Interior /
dWDR / Soporta microSD - 2.8-12mm 2mm



DS-2TD2617-6/V1 Bala IP Dual / Térmica 6.2 mm (320 X 240) +
Óptico 6 mm (2 Megapixel) / Detección de Temperatura / PoE / IP66 /
Lente fijo: 6.2 mm ./ Resolución: 320 x 240.



Óptico 8 mm (4 Megapixel) / Detección de Personas 285 Mts / 40 mts
IR / Exterior IP67 / PoE / Termométrica / Detección de Temperatura
(Fuego) /
Sirena y Luz / Micro SD 32 GB In



DS-2CD2683G2-IZS Cámara Tubo IP y resolución **8 Megapíxeles**
(3840x2160 15IPS). Óptica varifocal 2.8-12 mm motorizada.
Compresión
H.265+/H.265/H.264+/H.264. WDR real 120dB, BLC, Defog, EIS, 3D



DS-2CD2626G2-IZS Cámara bullet 2ª generación Acusense con
nuevo algoritmo de clasificación humanos/vehículos, 2MP, 2.8-12mm,
IR 60m. Analítica VCA X4: intrusión, cruce de línea, entrada/salida
área. Captura facial



DS-2CD2626G2-IZSU/SL Cámara Tubo 2ª generación Acusense con
nuevo algoritmo de clasificación humanos/vehículos, 2MP, 2.8-12mm,
IR 60m. Analítica VCA X4: intrusión, cruce de línea, entrada/salida
área. Captura facial. Luz estroboscópica y sonido audible



DS-2CD2643G2-IZS Bala IP 4 Megapixel / Lente Mot. 2.8 a 12 mm /
60 mts IR EXIR / Exterior IP67 / IK10 / WDR 120 dB / PoE /
Videoanalíticos (Filtro de Falsas Alarmas) / Ultra Baja Iluminación /
Entrada y Salida de



DS-2CD6365G0-IVS Fisheye IP 6 Megapixel / 180° - 360° /
DEWARPING / WDR 120 dB / Exterior IP67 / IK10 / 15 mts
IR / Entrada y Salida de Audio y Alarma / Múltiples Vistas



DS-2CD3956G2-ISU Mini Fisheye IP 5 Megapixel / Panorámica 180° -
360° / 8 mts IR / Interior / PoE / HEOP / ACUSENSE / Detección
Facial / Microfono Integrado



DS-2CD7A26G0/P-IZS Cámara IP 2 Megapixel / ANPR /
Reconocimiento y captura de **Placas Vehiculares** / DARKFIGHTER /
WDR 140 dB / 60 IPS / IP67 / IK10 / IR 50 mts / Varifocal 2.8-12mm



IDS-2CD7A26G0/P-IZHSY Cámara IP 2 Megapixel / ANPR /
Reconocimiento y captura de Placas Vehiculares / DARKFIGHTER /
WDR 140 dB / 60 IPS / IP67 / IK10 / IR 50 mts / microSD / alarma
In/Out, audio In/Out, soporta memoria SD



IDS-2CD7A46G0-IZHS Camara Bala IP 4 Megapixel / Lente Mot. 2.8 -
12 mm / 30 mts IR EXIR / IK10 / Reconocimiento Facial / WDR 140 dB
/ DeepinView / Búsqueda por Atributos / Heat Map / ACUSENSE



DS-2CD7A46G0/P-IZHSY Cámara IP Bala IP 4 Megapixel / Lente Mot. 2.8 a 12 mm / ANPR / Reconocimiento y Captura de Placas Vehiculares / WDR 140 dB / IP67 / IK10 / 50 mts IR EXIR / alarma In/Out, audio In/Out, soporta memoria SD



DS-TCG405-E Bala IP ANPR para Control de Acceso / Reconocimiento de Tipo, Marca y Color de Vehículo / Salida de Relevador para Barrera / Intemperie IP67 / Antivandalismo IK10



Megapixel / 32X Zoom / 200 mts IR / ACUSENSE (Evita Falsas Alarmas) / IP66 / IK10 / Alerta Audible y Luz Estroboscópica / Autoseguimiento 2.0 / Hi-PoE / DARKFIGHTER / Rapid Focus / MicroSD



DS-2DE7A432IW-AEBT5 [PROTECCION ACTIVA] Domo PTZ IP 4 Megapixel / 32X Zoom / 200 mts IR / ACUSENSE (Evita Falsas Alarmas) / IP66 / IK10 / Alerta Audible y Luz Estroboscópica / Autoseguimiento 2.0 / Hi-PoE / DARKFIGHTER / Rapid Focus /



DS-2CD7146G0-IZS Domo IP 4 Megapixel / Lente Mot. 2.8 - 12 mm / 30 mts IR EXIR / IK10 / Reconocimiento Facial / WDR 140 dB / DeepinView / Búsqueda por Atributos / Micrófono Integrado / Heat Map / ACUSENSE



mm / 40 mts IR EXIR / IP67 / IK10 / H.265+ / Conteo de Personas por Detección de Rostro (Base de Datos) / WDR 140 dB / DeepinView / Micrófono Integrado Domo IP 4 Megapixel / Lente Mot. 2.8 - 12 mm / 30 mts IR EXIR / IK10 / Reconocimiento Facial / WDR 140 dB / DeepinView / Búsqueda por Atributos / Micrófono Integrado / Heat Map / ACUSENSE



DS-2SE7C432MW-AEB14F1P PTZ IP 4 Megapixel, con lente de Zoom óptico 32X de 5,9 mm a 188,8 mm, color blanca y sensor de 1/1,8" con resolución de 4MP, con analítica de vídeo. cuenta con entrada y salida de audio, además de un sensor de movimiento (PIR), con tecnología WDR de 120dB, gracias a la Starlight



DS-2SE7C432MWG-EB/26 [TandemVu] PTZ IP 4 Megapixel con Cámara Panorámica 6 Megapixel / 32X Zoom / 200 mts IR / 30 mts Luz Blanca / ACUSENSE / IP66 / Alerta Audible y Luz Estroboscópica / Autoseguimiento / Hi-PoE / Alarmas I/O / Ultra Baja Iluminación / Micro SD



DS-2SE7C425MWG-EB/26(F0) [TandemVu] PTZ IP 4 Megapixel con Cámara Panorámica 6 Megapixel / 25X Zoom / 200 mts IR / 30 mts Luz Blanca / ACUSENSE / IP66 / Alerta Audible y Luz Estroboscópica / Autoseguimiento / Hi-PoE / Alarmas I/O / Ultra Baja Iluminación / Micro SD



DS-2SE7C124IW-AE4MM S5 PTZ IP 2 Megapixel, Domo con lente de Zoom óptico 32X de 4,8 mm a 153 mm, color blanca y sensor de 1/2,8" con resolución de 2MP, con analítica de vídeo.



DS-2SF8C425MXG-EL/26 F0 [TandemVu] Domo PTZ IP 4 Megapixel con Cámara Panorámica 180° de 6 Megapixel / 42X Zoom / 300 mts IR y 30 mts Luz Blanca / IP67 / IK10 / Autoseguimiento / Wiper / Deep learning / Entrada-Salida de Audio y Alarma / Ultra Baja Iluminación



DS-2DF8C442IXS-AELW Domo PTZ IP 4 Megapixel / 42X Zoom / 500 mts IR AutoSeguimiento 2.0 / WDR 140 dB / EIS / Deep Learning / Exterior IP67 / Rapid Focus / Hi-PoE / Wiper, Cuenta con detección de rostro

DS-2200ZJ-WA-140 Montaje de Pared para Domos TURBOHD 4K / Uso en Exterior / Fabricados en Aluminio

HM-TS02-10XG/W-LE10 Cámara termográfica monocular portátil, medición de distancias y el seguimiento en lugares difíciles y temperaturas extremas. Pantalla LCOS 720 x 540, conexión Wi-Fi y Hotspot. Grabación de video mediante APP integrada



DS-2SE3C204MWG-E/12 [TandemVu] PTZ IP 2 Megapixel con Cámara Panorámica 2 Megapixel / 4X Zoom / Dual Light (40 mts IR + 30 mts Luz Blanca) / ACUSENSE / IP66 / PoE+ / DARKFIGHTER / Micro SD / Incluye Base para Techo o Pared



DS-2SE3C404MWG-E/14 [TandemVu] PTZ IP 4 Megapixel con Cámara Panorámica 4 Megapixel / 4X Zoom / Dual Light (40 mts IR + 30 mts Luz Blanca) / ACUSENSE / IP66 / PoE+ / DARKFIGHTER / Micro SD / Incluye Base para Techo o Pared



DS-2SE2C400MWG-E/14 Cámara de red POE PT con lente fija TandemVu de 4 MP + 4 MP, Admite detección de personas y vehículos, Micrófono y altavoz integrados para seguridad de audio en tiempo real., Ranura para tarjeta de memoria incorporada, compatible con tarjetas microSD/SDHC/SDXC, hasta 512 GB



DS-2SE3C404MWG-4G/14 Cámara PTZ TandemVu 4MP + 4MP con lente fija de 2.8mm, 4x zoom óptico, conectividad 4G, detección inteligente y audio bidireccional.



DS-TCG405-E Cámara bullet 2ª generación Acusense con nuevo algoritmo de clasificación humanos/vehículos, 2MP, 2.8-12mm, IR 60m. Analítica VCA X4: intrusión, cruce de línea, entrada/salida área. Captura facia



DS-2CD6D54G2-IZHS/NFC Cámara IP multisensor panorámica serie 4x5MP de 4 direcciones, objetivo varifocal de 2.8-8mm, WDR de 120 dB, IP67 IK10, blanca y negra



(8K) / 32 Canales IP / Soporta Cámaras con AcuSense / 8 Bahías de Disco Duro / 2 Tarjetas de Red / Soporta RAID con Hot Swap / HDMI en 4K / Soporta POS



IDS-9632NXI-M8/X NVR 12 Megapixel (4K) / 32 Canales IP / 8 Bahías de Disco Duro / 2 Tarjetas de Red / Soporta RAID / Reconocimiento Facial / Bases de Datos / Filtro de Falsas Alarmas / Detección de Cuerpo Humano y Vehículos



DS-9664NI-M8 NVR 32 Megapixel (8K) / 64 canales IP / Soporta Cámaras con AcuSense / 8 Bahías de Disco Duro / 2 Puertos de Red / Soporta RAID con Hot Swap / HDMI en 8K / Soporta POS



DS-96128NI-I16(STD) NVR 12 Megapixel (4K) / 128 canales IP / 16 Bahías de Disco Duro / 4 Puertos de Red / Soporta RAID con Hot Swap / NVR de Alto Desempeño



DS-96256NI-I16 NVR 12 Megapixel (4K) / 256 canales IP / 16 Bahías de Disco Duro / 4 Puertos de Red / Soporta RAID con Hot Swap / NVR de Alto Desempeño



Ds-6916UDI Decodificador de Vídeo de 16 Salidas HDMI 4K / Soporta hasta 128 canales de Vídeo Simultáneos / Videowall



ISD-SMG533L Arco Detector de Metales de 33 Zonas con Pantalla LCD de 7" / Conteo de personas y Alarmas / Ajuste de Sensibilidad e Interferencias

ACCESORIOS EXTRAS



DS-1602ZJ Soporte de pared hikvision para PTZ



DS-1603ZJ-P Soporte para camara Ptz 42x zoom



DS-D5019S0-1P0 Monitor LED 18,5" Hikvision



DS-D5055UC-C Monitor LED 4K de 55" / Entrada HDMI-VGA / Compatible con Montaje VESA / Bocinas Integradas / Uso 24/7



DS-1200KI Controlador IP para DVR, NVR y PTZ a través de red / Soporta RS-485 / Compatible con ecom y HIKVISION



DS-QAZ1325G1T Bocina IP / PoE / 12 Vcc / Para integración con Hik-Central / Reproducción de Audio vía Red



DS-DN5501W Montaje para Pared / Compatible con Monitor de 55" / Especial para Videowall / Compatible con DS-D2055NL-B/G - DS-D2055LU-Y



DS-DN4601W Montaje para Pared / Compatible con Monitor de 46" / Especial para Videowall / Compatible con DS-D2046LU-Y



DS-D60E-B Digital signage box, unidad de control para señalización digital, Android 6.0.1, salida HDMI, funciona con un monitor normal o video wall LCD/LED, soporta contenido estático o dinámico, reproducción de video, audio, imágenes y documentos, con calendario o bajo demanda.



DS-TMG035 Sensor de Presencia para Acceso Vehicular / Radar de Entrada y Salida / Evita que Baje la Barrera / Compatible con Cualquier Barrera Vehicula

CAMARAS VEHICULARES



AE-VC143T-ITS Cámara de Montaje en Parabrisas / 720p (1 Megapixel / Lente 2.1 mm / Conexión Tipo Aviación / Diseño Antivibración / Micrófono Integrado / 5 mts IR / Compatible con AE-DI5042-G4 / AE-DI2032-G40(B) / 30 cms de L



AE-VC222T-ITS Cámara Móvil TURBO 1080P / Lente 2.1 mm / Conexión Tipo Aviación / Diseño Antivibración / Micrófono Integrado / 15 mts IR / Uso Interior



AE-MD5043/1T DVR Móvil 1080P / 4 Canales TURBO + 4 Canales IP / Soporta 4G / WiFi / GPS / HDD 1TB



AE-MP1460/GLF/WI58/S Módulo Inalámbrico Wi-Fi y 4G para DVR's móviles HIKVISION



AE-MC0201-12 Cable Extensor de Video y Audio de 12 Metros / Conector Tipo Aviación / Compatible con Cámara TURBO Móvil HIKVISION



Megapixel (1080p) y Fotos de 4 Megapixel / WiFi / GPS / Sensor G / Micrófono y Bocina Integrado / Memoria Micro SD / Soporta App Remoto



CAMARAS IP EZVIZ



CS-L2S-11FCP Cerradura Inteligente / Protocolo Zigbee / Códigos Temporales Para Visitantes / Lectura de Huella / Lectura de Tag / Contraseña / Botón para Timbrar / Alarma Anti-intrusión / Incluye HUB



CS-DL05-R200-WBCP-GR Cerradura Inteligente / Wi-Fi / Bluetooth / Códigos Temporales Para Visitantes / Lectura de Huella/ Lectura de Tag / Contraseña / Botón para Timbrar / Apertura Remota / Alarma Anti-intrusión / No Requiere HUB



CS-DL03-R100-WBCP-GR Cerrojo W ifi 2.4ghz desbloqueo por remoto y clave



CS-DL04-R100-WBCP-GR Cerrojo inteligente wifi 2.4ghz desbloqueo por huella tarjeta app y clave



CS-HP7-R101-1W2TFC Videoportero doméstico inteligente, Instalación de 2 hilos, Videoportero a prueba de agua, Doble control de puerta/portón, apertura con con RFID, APP ezviz,



CS-DP2C-A0-6E2WPFBS Timbre Inteligente EZVIZ DP2C con pantalla y Cámara HD 1080P, Video de 1080P, Campo de visión ultra gran angular de 155°, Detección de movimiento por infrarrojos pasivos (PIR), Admite tarjetas microSD de hasta 256GB



CS-CB1-R100-1K2WF Camara IP inalambrico, con bateria FHD 2mp full hd 1080 uso hogar interior parlante y microfono incorporado vision nocturna 5m



CS-H7C-R101-1G2WR MINI Camara IP 1080P , 2.8MM , Audio Bidireccional, Visión nocturna por infrarrojos de hasta 12m (40 pies) Base magnética Compatible con tarjetas microSD hasta 256 GB Lente gran angularde 110°/130°.



CS-H6C-R105-1L3WF Cámara Wi Fi IP 2k cámara pantilt 360 grados, 6c Pro fija la atención rápidamente en el comportamiento de las personas, girando para seguir las actividades que realizan.



CS-H6C-R105-1J5WF Cámara Wi Fi IP 3k cámara pantilt 360 grados, 6c Pro fija la atención rápidamente en el comportamiento de las personas, girando para seguir las actividades que realizan.



CS-H6C-R105-8H8WF CAMARA EZVIZ 4K H6C INTERIOR 8MP / CS-H6C-R105-8H8WF - Visión nocturna en color inteligente hasta 5 metros de distancia - Imágenes nocturnas hasta 10 m de distancia.



CS-H7C-R101-8H44WF Cámara PT Wi Fi 2K+ Dual, audio de 2 vías, detección humano, visión a color para Interior - DOBLELENTE, con rotación horizontal y vertical



CS-H4-R201-1H3WFKL Cámara Ezviz 2K/3Mp Wi Fi Tipo Domo 2.8mm H.265 / H.264 – Resolución 2304 × 1296



CS-H9c-R100-8H33WKFL Camara IP EZVIZ Dual Con Movimiento Horizontal Y Vertical / Wi Fi 2K / 350 Grados /30m / Audio Bidireccional/ MicroSD 512gb



CS-H9C-R100-8G55WKFL Camara IP EZVIZ Dual Con Movimiento Horizontal Y Vertical / Wi Fi 3K / 350 Grados /30m / Audio Bidireccional/ MicroSD 512gb



CS-H8-R100-1H3W KFL (4MM) Cámara IP WIFI 2K 3mp, CMOS de Escaneo Progresivo de 1/2.7", Paneo: 340°, Inclinación: 80°, 4 mm, WDR Digital, IR Hasta 30 m, Resolución 2880 x 1620, H.265, Soporta tarjeta Micro SD (hasta 512GB),



CS-H8-R100-1J5W KFL Cámara WiFi IP EZVIZ, PT360°, Cámara IP WiFi H8 Pro 3K Luz Y Audio, Defensa activa con sirena y luz estroboscópica, Cobertura panorámica de 360°, Visión nocturna en color, Admite tarjetas MicroSD (hasta 512 GB) y EZVIZ CloudPlay



CS-H80X-R100-8G82W KF Cámara giratoria 4k 8mp



CS-H80F-R100-8G444W KFL Cámara 2K PT Exterior zoom optico de 12x, triple lente colorvu infrarojo 30m



H90 2K CS-H90-R100-8H44W KFL Cámara doble lente giratoria, wifi land para exterior Lentes duales 2K+ y 2K+, Co-detección para seguimiento automático inteligente, Detección de forma humana / de vehículo a IA, Cobertura panorámica 360°, Comunicación Bidireccional, Defensa activa con sirena y luz estroboscópica, Diseño resistente a la intemperie, colorvu, soporta hasta 512gb



CS-H8C-R200-1K3W FL Cámara WiFi 2k IP EZVIZ, PT360° FHD Exterior / IA / 4mm / EZVIZ, Detección de Personas con Tecnología de IA, Visión nocturna a color, Seguimiento automático, Comunicación bidireccional



CS-H8C-R200-1J5W KFL Cámara WiFi 3k IP EZVIZ, PT360° FHD Exterior / IA / 4mm / EZVIZ, Detección de Personas con Tecnología de IA, Visión nocturna a color, Seguimiento automático, Comunicación bidireccional



CS-H8C-R200-1K3EKFL Cámara IP POE EZVIZ Dual Con Movimiento Horizontal Y Vertical / WiFi 2K 3MP / 350 Grados /30m / Audio Bidireccional/ MicroSD 512gb



CS-H8C-R200-8H8W KFL Cámara wifi con movimiento panorámico y vertical 4K



CS-H3-R100-1H3W KFL (2.8MM) Cámara IP EZVIZ TUBO 3MP 2K para exterior / CMOS de Escaneo Progresivo de 1/2.7", WDR Digital, IR Hasta 30 m, H.265, IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, Soporta Tarjeta MicroSD (hasta 512 GB)



CS-H3-R100-1J5W KFL (2.8MM) Cámara IP EZVIZ TUBO 5MP 3K para exterior / CMOS de Escaneo Progresivo de 1/2.7", WDR Digital, IR Hasta 30 m, H.265, IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, Soporta Tarjeta MicroSD (hasta 512 GB), 2880 x 1620 píxeles, Funciona con Alexa, Google Assistant, IFTTT



CS-CMT-SOLAR PANEL-C Panel Solar para Cámara de Batería, 6.18W, 1030mA, compatible con CS-BC1C



CS-E4P-R100-8C6W KF CAMARA OJO DE PEZ 3K 2.8MM EZVIZ



CS-EB8/SP-R100 Cámara ip exterior con batería + 4g+ Panel solar 2K



CS-EB5-R100-2F8W FL Camara con panel solar bateria integrado 4K Ezviz 8Mp con batería y Panel Solar Integrado



CS-EB3/SP-R200(3MP) Cámara IP Inalámbrica Con Bateria Recargable (Cero Cables) / 2K (3 Megapixel) / Micro SD / Detección Humana / Colores en Oscuridad / Sirena y Estrobo / 15 Mts IR / 15 Mts Luz Blanca / Exterior



CS-CMT-CARDT128GB-D



CS-CMT-CARDT64GB Micro sd 64gb Ezviz



CS-CMT-CARDT32GB-D Micro sd de 32gb



CS-DL-IC-CPU-R200-GR TAG de Proximidad EZVIZ / Compatible Con Cerraduras CS-L2S / CSDL05-R100 / CS-DL05-R200 y Videoportero CS-HP7 / Algoritmo de Encriptado frecuencia 13.8 -



CS-X5S-R100-8W Nvr inalámbrico de 8ch soporta hasta 5mp Alcance máximo inalámbrico: 100m | 100m Frecuencia de radio: 2.4G | 2.4G Ancho de banda de acceso requerido: 50mbps Capacidad: Soporta HDD de 1TB a 8TB de 3.5 pulgadas



CS-X5S-R100-4W Nvr inalámbrico de 4ch soporta hasta 5mp Alcance máximo inalámbrico: 100m | 100m Frecuencia de radio: 2.4G | 2.4G Ancho de banda de acceso requerido: 50mbps Capacidad: Soporta HDD de 1TB a 8TB de 3.5 pulgadas



ECS-SD7-R100-1WTC Este monitor táctil, elegante y con gran capacidad de respuesta, organiza varios dispositivos de seguridad en un solo panel de control, lo que le permite



T30-10B-US Enchufe Toma corriente inteligente que ahorra espacio le permite controlar a distancia sus luces, ventiladores, equipos informáticos, cámaras de seguridad y mucho más 2.4ghz Control por Voz*Control por voz a través del Asistente de Google y Alexa.

EQUIPOS EZVIZ EN LIQUIDACION



CS-C8PF (2MP,W1) Ezviz Cámara IP IR para Interiores/Exteriores, Doble lente, 8X zoom, 360 grados, Audio doble vía, Visión nocturna hasta 30m, Exteriores IP67, Micro SD hasta 512Gb.



CS-C6-A0-8C4WF Cámara WiFi IP 4MP 4MP de EZVIZ: Cámara doméstica inteligente 2K. Protección fácil y agradable, con auto zoom tracking, Wifi dual band, Grabación en la nube, AI humanos y mascotas



CS-C3W-A0-1F4W FL 4MP 28MM Camara IP EZVIZ TUBO 4MP para exterior / CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7 in, 0,01 lux a (F1,6, AGC ON); 0 lux con IR, Obturador autoadaptativo, 2,8 mm a f/1,6; ángulo de visión: 100° (horizontal), 121° (diagonal) y 4 mm a f/1,6; ángulo de visión: 82° (horizontal) y 97° (diagonal), Ultra HD; HD; 2,4 GHz-2,4835 GHz, Ranura para tarjetas microSD (máx 256gb


























WESTER PURPLE 3 AÑOS DE GARANTIA



HDDWD10PURZ Disco Duro Wester Purple 1TB 64MBS



HDDWD20PURZ Disco Duro Wester Purple 2TB 64MBS

	HDDWDIWD40PURZ Disco Duro Wester Purple 4TB 64MBS
	HDDWDIWD60PURZ Disco Duro Wester Purple 6TB 64MBS
	HDDWDIWD80PURZ Disco Duro Wester Purple 8TB 64MBS
	DISCO10TB Disco Duro Wester Digital purple 10TB 64MBS
	WD121PURP DISCO DURO WESTER DIGITAL PURPLE 12TB
	HS-TF-L2/32GB Micro sd de 32gb Hikivision
	TF-C1 64G Micro sd 64 GB Hikvision
	HS-TF-C1 128GB Micro sd 128gb
	MEMSWD32GB Micro sd 32gb wester purple
	MEMSWD64GB Micro sd 64gb wester purple
	MEMSWD128GB Micro sd 128gb wester purple
	MEMSWD256GB Micro sd Gb wester purple
teclam ACCESORIOS CCTV	
	JR-CF401 Video Balum Pasivo para Cámaras de hasta 8MP TeClam
	JR-CF903 Pareja de Balum Pasivo de 3mp hasta 5mp Teclam
	JR-DF308 Video Balum pasivo con Conector RJ45 Teclam
HT1000-D Fuente de poder 12v 1a dc Cable 24AWG Teclam	
	HT1205000-4 Fuente de poder 12VCD 5A 4 Salidas para CCTV
	HT2000-H Fuente para cámaras12v 2a
	HT3000 Fuente para cámaras12v 3a
	HT2472 Fuente para Ptz AC120V DC24W -3A TeClam
JR-501C-1 MICROFONO DE ALTA SENSIBILIDAD PARA CCTV CON CANCELACION DE RUIDO TECLAM	
	JR52 Bornera, Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd
	JR53 Bornera , Adaptador tipo jack de 3.5 mm hembra polarizado de 12 Vcd
	JR-R59-1 Adaptador RCA macho para audio con terminal atornillableTeClam
	HG-AUDIOVOX-ST Auido vox stereo
	TEC-AMDA-V Amplificador de audio voz Teclam
	TEC-CABC CABLE DE AUDIO RCA CONECTOR TECLAM

	DS-QAE0330G1T-V Altavoz analógico de bocina para exteriores de 30 W para sistemas de megafonía resistente al agua IP65.
	DS-QAE0A60G1-VB Amplificador / 2 Canales / 60W / Bluetooth / Entrada y Salida RCA / USB / 1 Entrada Micrófono / 24VCD
	DS-QAE0120G1R Altavoz de gabinete analógico de 20 W Mediante el uso de soportes en U, se puede ajustar el ángulo de la superficie de instalación para una instalación conveniente. Admite instalación horizontal y vertical.
	DS-QAE0420G1-V Altavoz Tipo Columna / 20 Watts / 100 V / Rejilla de Metal / Color Blanco / Montaje en L Potencia de salida de 60 watts para sonido claro, Resistente al agua con clasificación IP66, Conectividad Bluetooth para transmisión inalámbrica
FUENTES CENTRALIZADAS PARA CCTV	
	CP1204 5A B Fuente de poder 12VDC 5A - 4 Salidas Cámaras CCTV , Soporta batería - No incluye Batería TeClam
	CP1209 10A B Fuente de poder 12VDC 10A - 9 Salidas Cámaras CCTV , Soporta batería - No incluye Batería TeClam
	CP1218 20A B Fuente de poder 12VDC 20A - 18 Salidas Cámaras CCTV , Soporta batería - No incluye Batería TeClam
HIKVISION	
	DS-D5019QE-B Monitor Profesional LCD de 19.5"/ Resolución 1366 x 768p / Entradas de Video HDMI / VGA / Compatible con VESA
ZKTECO	
	ZD222K Monitor LED Full HD de 21.5 pulgadas, Resolución 1920 x 1080, Entrada de video HDMI y VGA, Altavoces Incorporados, Ángulo de Visión Horizontal 170°, Soporte VESA, Ahorro de Energía, 24,7, Incluye Cable HDMI, ZD22-2K
(KIT) PANTALLA DIGITAL INTERACTIVA ZKTECO	
	ZK-IWB86B Pantalla Digital Interactiva / 86 pulgadas / 4K UHD / Bisel Delgado / Cámara Integrada 13 megapíxeles / Matriz de 6 Micrófonos
	ZK-OPS8581 Módulo OPS para Pantalla Interactiva ZK Serie IWB - Procesador Intel Core I5 / 8 GB DDR RAM / Disco Duro SSD de 128 G
	ZK-IWBA01B Soporte de Piso Desplazable para Pantallas Interactivas Serie IWB / Color: negro / Carga máxima de 100 kg / 4 Ruedas giratorias con seguro